

UNA NUOVA SPECIE DI *PLATYMETOPIUS* DI SICILIA  
(INSECTA, HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA, CICADELLIDAE).

ADALGISA GUGLIELMINO

In castagneti e querceti dell'Etna e dei Nebrodi, sono stati rinvenuti diversi esemplari di una nuova specie di *Platymetopius*: *Platymetopius verae* n. sp.. Per la tipica colorazione degli adulti, la presenza di espansioni lamelliformi sulle appendici del pigoforo, le caratteristiche dell'edeago, la forma delle lame genitali e del margine posteriore del settimo sterno addominale femminile, *Platymetopius verae* è da inserire tra le specie del gruppo *undatus*.

Attualmente questo gruppo comprende nove specie e una sottospecie: 1) *Platymetopius undatus* (De Geer), che è specie paleartica, segnalata in Italia da Servadei (1967) per Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Calabria e Sicilia (quest'ultima segnalazione, Ragusa 1907, va controllata); 2) *Platymetopius henribauti* Dlabola, specie medio-sud europeo-centroasiatica; in Italia è presente nelle Marche, Umbria, Campania, Puglia e Calabria (Servadei, l.c.); 3) *Platymetopius major* (Kirschbaum), specie euro-sibirico-mediterranea citata da Servadei (l.c.) per Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Toscana e Lazio; secondo Abdul-Nour (1987) la segnalazione per la Giordania (Nast, 1972; Ossiannilsson, 1983) andrebbe controllata; 4) *Platymetopius dorsofenestratus* Dlabola, specie medio-sud europea orientale; 5) *Platymetopius ponticus* Emeljanov, specie segnalata da Nast (l.c.) per la Bulgaria e la Russia meridionale; 6-8) *Platymetopius adonis* Abdul-Nour, *Platymetopius libanoticus* Abdul-Nour e *Platymetopius linnavuorii* Abdul-Nour, endemiche del Libano; 9) *Platymetopius undatus parvulus* Linnavuori, sottospecie descritta su due esemplari femmine e nota soltanto per Israele; 10) *Platymetopius wilhelmwagneri* Dlabola, endemica di Grecia.